



- ผสมง่าย
- ฉาบสั้น ฉาบเรียบ ได้พื้นที่
- ไม่ยุบตัว ไม่แตกร้าว
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม

# Gyproc® Jointing

ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ยิปรอก



## Gyproc® Jointing

ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมสูตรพิเศษ ใช้ในงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมงานฉาบปิดหัวสกรู ตลอดจนงานซ่อมแซมรอยชำรุดบนพื้นผิวระบบงานยิปซัมทุกประเภท เพื่อการตกแต่งผิวให้เรียบก่อนทาสีหรือติดวอลเปเปอร์ ใช้เฉพาะภายในอาคารและบริเวณที่ไม่สัมผัสกับน้ำหรือความชื้นเป็นประจำ

### • คุณสมบัติพิเศษ •




**สูตรพิเศษ พผสมง่าย** เนื้อปูนละเอียด เมื่อผสมกับน้ำสะอาด สามารถแตกตัวได้เร็ว สามารถใช้ได้ทั้งไม้พายกวนปูนในการผสมด้วยมือหรือใช้เครื่องปั่นปูนช่วยในการผสม ในกรณีใช้งานจำนวนมาก



**ฉาบสิ้น ฉาบเรียบ ได้พื้นที่** ผิวหน้างานฉาบเรียบสม่ำเสมอ ชัดตบแต่งง่ายเพียงใช้กระดาษทรายเบอร์ 4 ลูบผิวหน้าเพียงเบาๆ ในกรณีที่ผิวงานฉาบไม่สม่ำเสมอ



**ไม่ยุบตัว ไม่แตกร้าว** พผลิตจากแร่ยิปซัมคุณภาพสูง การยึดหดตัวน้อย จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการแตกร้าวภายหลัง



**ยึดเกาะดีเยี่ยม** โดยเฉพาะกับอุปกรณ์เสริมประกอบงานฉาบปูนยิปซัม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเสริมมุม แมทล บัด ซุปเปอร์บัต รวมถึงเทปประสานรอยต่อแผ่นยิปซัมทุกชนิด

# ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ยิปรอก Gyproc® Jointing



ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Gyproc® Jointing	สูตรมาตรฐาน	สูตรแห้งช้า
ระยะเวลาใช้งานหลังผสมน้ำ	60 นาที	90 นาที
อัตราส่วนผสมโดยปริมาตร (ปูน : น้ำ)	2.5 – 3 : 1	
ประมาณการใช้งาน / กุญ	มากกว่า 70 ม <sup>2</sup> / 25 กก. หรือ 350 กรัม	
บรรจุภัณฑ์	ถุงเส้นใยพลาสติกขนาด 25 กก. / กุญ	
การกองเก็บ	เก็บภายในอาคารที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่สัมผัสกับความชื้นหรือน้ำ	
ระยะเวลาการใช้งานในกรณียังไม่เปิดถุงปูน	8 เดือน	

\*โปรดศึกษาข้อแนะนำด้านสุขภาพ และความปลอดภัยบนบรรจุภัณฑ์ก่อนใช้งาน

## • วิธีการผสม •

ผสมปูนลงในน้ำ ตามอัตราส่วน  
ปูน 2.5 - 3 ส่วน : น้ำสะอาด 1 ส่วน (โดยปริมาตร)

ทิ้งไว้ให้ปูนดูดซับน้ำ 2 - 3 นาที

ผสมให้เข้ากันจนได้ความเหนียวเหมาะกับการใช้งาน

## • วิธีฉาบ •

ฉาบปูนบนแนวรอยต่อแผ่นยิปซัม ปิดทับด้วย  
ผ้าเทปเสวริตเทปให้เป็นเนื้อเดียวกับปูน

ฉาบปูนบางๆทับผ้าเทปอีกครั้ง ให้เรียบเสมอ  
ผิวหน้าแผ่น แล้วปล่อยให้แห้ง

ฉาบแต่งผิวให้เรียบด้วยเกรียงฉาบ โดยฉาบแนว  
ให้กว้างครอบคลุมแนวรอยต่อทั้ง 2 ด้าน อีก 1-2  
เที่ยว (แต่ละเที่ยวควรรอให้ปูนที่ฉาบไว้แห้งก่อน)  
ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทใช้กระดาษทรายเบอร์ 4 ลูบแต่ง  
ให้เรียบก่อนทาสี หรือติดวอลเปเปอร์



## บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)

ผู้บุกเบิกการผลิตแผ่นยิปซัมรายแรกของประเทศไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญงานระบบยิปซัมครบวงจร ผลิตและจำหน่ายแผ่นยิปซัม ปูนยิปซัม โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยิปซัม มานานมากกว่า 40 ปี ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือ **แซง-โกแบ็ง ยิปรอก** ผู้นำอุตสาหกรรมและธุรกิจยิปซัม อันดับ 1 ของโลก ซึ่งมีการผลิตมากกว่า 90 แห่ง และมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

## โรงงาน

มาตรฐานคุณภาพสินค้า เป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โรงงานผลิตแผ่นยิปซัมของบริษัทฯ เป็นโรงงานที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ในการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ. ชลบุรี มีกำลังการผลิต 27 ล้านแผ่นต่อปี โรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีที่ จ. ชลบุรี และโรงงานผลิตปูนยิปซัมใน อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา ที่เราตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี ส่วนผสมการผลิตที่เป็นสูตรเฉพาะจากการค้นคว้าของกลุ่มบริษัท **แซง-โกแบ็ง ยิปรอก** เท่านั้น เพื่อการใช้งานที่สะดวก คุ้มค่า และได้ผลงานสวยงาม

## ศูนย์บริการลูกค้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสินค้า การจัดจำหน่าย และจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องทันต่อความต้องการ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างศูนย์กลางที่กรุงเทพฯ และคลังสินค้า เรายังมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งระบบกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้เปิดศูนย์บริการออนไลน์ **ยิปรอก** โทร. (02) 640-8700 เพื่อบริการให้คำปรึกษาแนะนำทุกคำถามในงานระบบยิปซัม จากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

## ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติงานติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมที่ได้มาตรฐานสากล จากนโยบายพัฒนา และยกระดับมาตรฐานงานยิปซัมของบริษัทในกลุ่ม **แซง-โกแบ็ง ยิปรอก** ทั่วโลก ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มทักษะเทคนิคการติดตั้งงานระบบยิปซัมที่ถูกต้อง สวยงาม ได้มาตรฐานสูงและเป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

## ศูนย์เทคนิค

มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการคำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการติดตั้งระบบผนัง และฝ้าเพดานยิปซัม เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม และมีประสิทธิภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)  
อาคารมหานครยิปซัม 539/2 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร: +66(02) 640-8600

Thai Gypsum Products Pcl.  
Gypsum Metropolitan Tower  
539/2 Si Ayutthaya Road,  
Ratchathewi, Bangkok 10400  
Thailand  
Tel: +66(02) 640-8600

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
ศูนย์บริการลูกค้า / Customer Service Centre  
โทร / Tel: +66(02) 640-8700  
แฟกซ์ / Fax: +66(02) 640-8770  
E-mail : [csc.tgp@saint-gobain.com](mailto:csc.tgp@saint-gobain.com) [www.gyproc.co.th](http://www.gyproc.co.th) GyprocClub

