



## ระบบประตู-หน้าต่าง ชูพัฒนา #1

ชิ้นส่วนน้อย ต้นทุนต่ำ ปั้นราคาได้

ประตู-หน้าต่าง ที่ผ่านการทดสอบ

มอก.744-2563 และ มอก.284-2562

### ติดต่อฝ่ายขาย

099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828

### ติดต่อฝ่ายเทคนิค

081-841-2739 | 081-855-2680

เข้าร่วมไลน์กลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้



ติดต่อข่าวสาร


Facebook : Aluminium ORM


ID TiKTok : @ormwindow

YouTube : @ormwindow

[www.ormwindow.com](http://www.ormwindow.com)


Update : 21/10/2025






**801-01 : เฟรมล่างบานเลื่อน ธรณีต่ำ 9 ซม.**

ความหนา (มม.)	1.2	1.5
---------------	-----	-----




**801-02 : เฟรมล่างบานเลื่อน ธรณีสูง 9 ซม.**


ความหนา (มม.)	1.2	1.5
---------------	-----	-----




<b>801-03 : เฟรมบนบานเลื่อน 9 ซม.</b>		
ความหนา (มม.)	1.2	1.5




<b>801-04 : เฟรมข้างบานเลื่อน 20 มม. 9 ซม.</b>		
ความหนา (มม.)	1.2	1.5




<b>801-05 : เฟรมข้างบานเลื่อน 30 มม. 9 ซม.</b>		
ความหนา (มม.)	1.2	1.5




<b>801-06 : เสากุญแจ/เกี้ยว 53 มม.</b>		
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>	<b>1.5</b>




<b>801-07 : เสากุญแจ/เกี้ยว 65 มม.</b>		
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>	<b>1.5</b>




<b>801-08 : ขวางล่าง/ขวางบนบานเลื่อน</b>		
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>	<b>1.5</b>




801-09 : ตบเสาเกี้ยว 53 มม.



801-10 : ตบเสาเกี้ยว 65 มม.




801-11 : ตบเสาเกี้ยวสองทาง 53 มม.




801-12 : ตบเสาเกี้ยวสองทาง 65 มม.




801-13 : ตบรณีต่ำ




801-14 : ตบรณีสูง




<b>801-19 : สแน็บ</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>




<b>801-20 : ซอยกลางบานเลื่อน</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>



<b>801-21 : สแน็บ 9 ซม. / 4 นิ้ว</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>




801-22 : ชุดเข้ามุม 90 องศา




801-23 : ฝาปิดเดือยเสากุญแจ เอเชีย


ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----



801-24 : เดือยเสากุญแจบานเลื่อน  
เอเชีย ปี 22




801-25 : ชนกลางบานเลื่อน  
เอเชีย ปี 22



**801-26 : ขวางล่าง/ขวางบนบานเลื่อน 75 มม.**

ความหนา (มม.)


2.0




**801-27 : เสากุญแจ/เกี่ยว 75 มม.**

ความหนา (มม.)

2.0




**801-28 : ตบเสากุญแจ 75 มม.**




**801-29 : เพรสล่างบานเลื่อน ภายใน 9 ซม. 2 ราง**

ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----




**801-30 : เพรสล่างบานเลื่อนรรณีสุง 9 ซม.  
มีท่อระบายน้ำ**


ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----




**801-31 : ตบรรณีสุง 9 ซม./4 นิ้ว  
มีท่อระบายน้ำ**




<b>801-32 : เดือยเสากุญแจบานเลื่อนเอเชีย (ร่องใส่ยางกันเสียง)</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>




<b>801-33 : ชนกลางบานเลื่อนเอเชีย (ร่องใส่ยางกันเสียง)</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>




<b>802-01 : 3 ราง เพรml่างบานเลื่อน รณดีต่ำ 4 นิ้ว</b>	
<b>ควมหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>




<b>802-02 : 3 ราง เพรml่างบานเลื่อน รณดีสูง 4 นิ้ว</b>	
<b>ควมหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>




<b>802-03 : 3 ราง เฟรมบนบานเลื่อน 4 นิ้ว</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>




<b>802-04 : 3 ราง เฟรมข้างบานเลื่อน 20 มม. 4 นิ้ว</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>




<b>802-05 : 3 ราง เฟรมข้างบานเลื่อน 30 มม. 4 นิ้ว</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>




802-06 : เฟรมบานตาย 4 นิ้ว			
ความหนา (มม.)	1.2	1.5	2.0



802-07 : ตบบานตาย 4 นิ้ว




802-08 : ตบบานตายชุดบานเลื่อน 4 นิ้ว	
ความหนา (มม.)	1.2




**802-09 : 3 ราง ตบเฟรมข้างบานตาย 4 นิ้ว**

ความหนา (มม.)	1.2
---------------	-----




**802-18 : สแน็บ 4 นิ้ว**

ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----



**802-19 : 3 รางตบรณีต่ำ เฟรมล่างบานเลื่อน 4 นิ้ว**




<b>802-21 : 3 ราง เพรml่างบานเลื่อน รณีสุง 4 นิ้ว มีท่อระบายน้ำ</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



**802-22 : 3 ราง ตบรณีสุง 4 นิ้ว  
มีท่อระบายน้ำ**




<b>802-23 : 3 ราง เพรml่างบานเลื่อน ภายใน 4 นิ้ว ปี 4</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>




**802-24 : 3 ราง ตบรณีสุง เพรมล่างบานเลื่อน 4 นิ้ว**






**802-11 : เฟรมล่างบานเลื่อน ธรณีต่ำ 4 นิ้ว**

ความหนา (มม.)	1.2	1.5
---------------	-----	-----




**802-12 : เฟรมล่างบานเลื่อน ธรณีสูง 4 นิ้ว**


ความหนา (มม.)	1.2	1.5
---------------	-----	-----




802-13 : เฟรมบนบานเลื่อน 4 นิ้ว		
ความหนา (มม.)	1.2	1.5



802-17 : เฟรมข้างบานเลื่อน 20 มม. 4 นิ้ว		
ความหนา (มม.)	1.2	1.5




802-15 : เฟรมข้างบานเลื่อน 30 มม. 4 นิ้ว		
ความหนา (มม.)	1.2	1.5










**802-16 : ตบเฟรมข้างบานตาย 4 นิ้ว**

ความหนา (มม.)	1.2
---------------	-----





**802-20 : เฟรมล่างบานเลื่อน ธรณีสูง 4 นิ้ว  
มีที่ระบายน้ำ**

ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----




5

6



7

8



4

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562


ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828





1




2




3



4



5



6




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562


ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



<b>803-01 : เฟรมบานตาย 9 ซม.</b>		
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>	<b>1.5</b>





<b>803-02 : กรอบบานกระทุ้งไม่มีเสากลาง</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>




**803-03 : ซอยกลางบานกระทุ้ง**

ความหนา (มม.)	1.2
---------------	-----




**803-04 : คิ้วบานตาย/บานกระทุ้งร่อง 12.6 มม.**

ความหนา (มม.)	1.2
---------------	-----




**803-05 : คิ้วบานตาย/บานกระทุ้งร่อง 16.9 มม.**


ความหนา (มม.)	1.2
---------------	-----




<b>803-06 : ตบบานตาย 9 ซม.</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>




<b>803-07 : ตบบานตายชุดบานเลื่อน 9 ซม.</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>




<b>803-08 : ตบเฟรมข้างบานตาย 9 ซม.</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>



<b>803-09 : กรอบบานกระทุ้ง</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>




<b>803-10 : กรอบบานกระทุ้งตัวใหญ่</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>




803-11 : คิ้วบังฝน	
ความหนา (มม.)	1.2




803-14: ตะียบเฟรมบานตาย 9 ซม.	
ความหนา (มม.)	1.2










803-15 : ฟาตบเฟรมบานตาย ร่องซีกรูฟ 9 ซม.	
ความหนา (มม.)	1.5






<b>803-16 : เฟรมบานตายร่องซี่กรูฟ 9 ซม.</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>



<b>803-17 : เสากลางบานตาย เอเชีย 4 นิ้ว</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.8</b>




ORM ALUMINIUM




8

9

6








10



7





3

4











Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563



Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828

Update : 21/10/2025



Update : 21/10/2025






Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563



Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



**812-05 : เสาแบ่งกลางยุโรป**

ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----



**812-06 : เสาข้างยุโรป**

ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



**812-07 : กรอบบานหน้าต่างยุโรป**

ความหนา (มม.)	1.5	2.0
---------------	-----	-----



**812-08 : กรอบบานประตูยุโรป**

ความหนา (มม.)	1.5	2.0
---------------	-----	-----

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828




**812-09 : กรอบบานไม่มีเสากลางยุโรป**

<b>812-09 : กรอบบานไม่มีเสากลางยุโรป</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>




**812-10 : คิ้วบานยุโรป ร่อง 12.7 มม.**




**812-11 : คิ้วบานยุโรป ร่อง 26 มม.**

<b>812-11 : คิ้วบานยุโรป ร่อง 26 มม.</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>812-13 : ฝาตบเฟรมบานตาย ร่องซิกนัฟ 4 นิ้ว</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>

101.60



<b>812-14 : เฟรมบานตายร่องซิกนัฟ 1-3/4 นิ้ว</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>2.0</b>

Update : 21/10/2025




Tested Product  
 TIS 744-2020  
 มอก 744-2563



Manufactured  
 TIS 284-2019  
 มอก 284-2562


ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



**812-15 : เฟรมบานตาย ร่องซิกรूप 4 นิ้ว ปี 25**

ความหนา (มม.)

1.5



**812-16 : กรอบนอกบานประตูเปิด ร่องซิกรूप**

พรอนทูล่า แกรนด์

ความหนา (มม.)

1.5

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563



Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562


ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828





**812-17 : เสากลางบานตาย ร่องซีกรูฟ 4 นิ้ว**

**ความหนา (มม.)**



**1.8**



1




2



3

4

5



6







7

8


9

10







3




4



5



6



7

Update : 21/10/2025






Tested Product  
TIS 744-2020  
บทก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
บทก 284-2562


ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



3



4



5








Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562


ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828




3



4



5



6

Update : 21/10/2025



Tested Product  
TIS 744-2020  
บทก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
บทก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



<b>804-03 : รางล้อเฟรมล่าง</b>	
<b>คววมหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>




<b>804-11 : ร่องกระจะก 13.4 มม.</b>	
<b>คววมหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>804-12 : ร่องกระจะก 9.5 มม.</b>	
<b>คววมหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>804-12 : ร่องกระจะก 9.5 มม.</b>	
<b>คววมหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>




**804-15 : เสากุญแจ/ขวางบานเลื่อนยูโร ปี 22**

ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----




**804-16 : ฝาปิดเดือยเสากุญแจยูโร**

ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----



**804-17 : ชุดเข้ามุม 90 องศา ยูโร**


ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----




<b>804-18 : เดือยเสากฤษ บานเลื่อนยูโร ปี 22</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>



<b>804-19 : ชนกลางบานเลื่อนยูโร ปี 22</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>804-20 : เสากฤษแจ/ขวางบานเลื่อนยูโร 80 มม.</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>2.0</b>




**804-21 : ตบเสาเกี่ยวบานเลื่อนยูโร 80 มม.**




**804-22 : คิ้วบานเลื่อนยูโร 80 มม. ร่อง 12 มม.**




**804-23 : คิ้วบานเลื่อนยูโร 80 มม. ร่อง 16 มม.**



**804-24 : คิ้วบานเลื่อนยูโร 80 มม. ร่อง 22 มม.**



<b>804-25 : เติ๋ยเสากุญแจบานเลื่อนยูโร (ร๋องใส่ยงกัันเสีง)</b>	
<b>ควมหน (มม.)</b>	<b>1.2</b>



<b>804-26 : ชนกลางบานเลื่อนยูโร (ร๋องใส่ยงกัันเสีง)</b>	
<b>ควมหน (มม.)</b>	<b>1.2</b>

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828




**811-01 : เฟรมบน-ล่างบานเลื่อนยูโร 3 ราง 4 น๊อต**

ความหนา (มม.)	1.5	2.0
---------------	-----	-----




**811-01 : เฟรมบน-ล่างบานเลื่อนยูโร 2 ราง**

ความหนา (มม.)	1.5	2.0
---------------	-----	-----




**811-03 : เฟรมข้าง บานเลื่อนยูโร 3 ราง 4 นิ้ว**

ความหนา (มม.)	1.5	2.0
---------------	-----	-----



**811-04 : เฟรมข้าง บานเลื่อนยูโร 2 ราง 64.8 มม.**


ความหนา (มม.)	1.5	2.0
---------------	-----	-----




**811-06 : ตัวต่อรางข้างบานเลื่อนยูโร**

2 และ 3 ราง

ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----



<b>811-07 : ตบเสากึ่งบานเลื่อนยูโร</b>	
<b>2 และ 3 ราง</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>811-08 : ตบเสากึ่งสองทางบานเลื่อนยูโร</b>	
<b>2 และ 3 ราง</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>

Update : 21/10/2025



Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562


ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



<b>811-09 : ฟาปิดเฟรมบน-ล่างบานเลื่อนยูโร</b>	
<b>2 และ 3 ราง</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>811-10 : ตบเฟรมบานตายยูโร 2 ราง</b>	
<b>64.8 มม.</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>811-11 : เฟรมบานตายยูโร 2 ราง</b>	
<b>64.8 มม.</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>

Update : 21/10/2025



Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563



Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562


ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828




<b>8011-13 : บังใบบังปูนบานยูโร ปี 22</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>



<b>811-14 : ตัวต่อรางล่างบานเลื่อนยูโร 2 และ 3 ราง ปี 22</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>





**811-15 : ตบรณบานเลื่อนยูโร ฟาโน สุก  
2 และ 3 ราง**




**811-16 : ตบบานตายบานเลื่อนยูโร ฟาโน สุก 4 นิ้ว**










**805-01 : รางบนบานเฟี้ยม 9 ซม.**

ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----



**805-02 : รางข้างบานเฟี้ยม 9 ซม.**

ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



**805-03 : รางล่างบานเฟี้ยม 9 ซม.**

<b>805-03 : รางล่างบานเฟี้ยม 9 ซม.</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>




**805-05 : คิ้วบานเฟี้ยม**

<b>805-05 : คิ้วบานเฟี้ยม</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>




**805-06 : บังใบเฟี้ยม**

<b>805-06 : บังใบเฟี้ยม</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>805-10 : ซอยกลางเฟี้ยม</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>805-11 : เสากลางเฟี้ยมบานคู่</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



**805-12 : รางบนบานเฟี้ยม 4 นิ้ว**

ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----



**805-13 : รางข้างบานเฟี้ยม 4 นิ้ว**

ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



<b>805-14 : รางลํางบานเฟี้ยม 4 นิ้ว</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>805-15 : รางลํางบานเฟี้ยมไม่มีบังใบ 4 นิ้ว (รถเหยียบได้)</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



<b>805-16 : มุม 90 องศา บานเฟี้ยม</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>805-17 : กรอบบานเฟี้ยม ร่องซีกรูฟ ปี 22</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563



Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828







**805-18 : รางล่งบานเฟี้ยมไม่มีบังใบ 9 ซม.**


**(รถเหยียบได้)**

**ความหนา (มม.)**

**1.5**

A L U M I N I U M






806-01 : เฟรมข้างสวิง	
ความหนา (มม.)	1.5



806-02 : กล่องแจ๊คสัน	
ความหนา (มม.)	1.5



806-03 : ฝาแจ๊คสัน	
ความหนา (มม.)	1.5




806-04 : กรอบในบานสวิง	
ความหนา (มม.)	1.5




806-05 : ตบเสาบานสวิง	
ความหนา (มม.)	1.5



806-06 : แป้นรับหางปลา	
ความหนา (มม.)	1.5











<b>806-07 : คิ้วเหลี่ยมประตูสวิง</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>806-09 : ซอยกลางประตูสวิง</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>806-10 : ธรณีสวิง</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



Update : 21/10/2025








Tested Product  
TIS 744-2020  
บทก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
บทก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828







807-01 : กรอบในบานประตูเปิด	
ความหนา (มม.)	1.5



807-02 : คิ้วเหลี่ยมประตูเปิด	
ความหนา (มม.)	1.5



807-04 : บังใบประตูเปิด	
ความหนา (มม.)	1.5




**807-05 : กรอบนอกบานประตูเปิด 9 ซม.**

**พรอนทูล่า**

**ความหนา (มม.)**

**1.5**



**807-06 : ซอยกลางช่องแสงประตูเปิด 9 ซม.**

**ความหนา (มม.)**

**1.5**

Update : 21/10/2025



Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563



Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828




<b>807-07 : คิ้วชอยกลางช่องแสงประตูเปิด</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>




<b>807-08 : แบ่งกลางบานประตูเปิด</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>807-09 : บังใบร่องซีกรูฟ ชุดบานเปิด</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>807-10 : กรอบนอกบานประตูเปิด 4 นิ้ว</b>	
<b>พรอนทูล่า</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>807-11 : ซอยกลางช่องแสงประตูเปิด 4 นิ้ว</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828







807-12 : กรอบในบานประตูเปิด 5 นิ้ว	
ความหนา (มม.)	2.0



807-13 : ลูกฟูกเรียบใหญ่ประตูบานเปิด	
ความหนา (มม.)	1.5



807-14 : ตัวยึบลูกฟูกเรียบใหญ่ประตูบานเปิด	
ความหนา (มม.)	1.0



Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



<b>809-01 : เสาค 6 นิ้ว (สตั๊กวอลล์)</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>2.0</b>



<b>809-02 : เสาค 4 นิ้ว (สตั๊กวอลล์)</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>2.0</b>

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



<b>809-03 : ทรานซ์ม 4 นิ้ว (สติ๊กเกอร์)</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>2.2</b>



<b>809-04 : สลับทรายซึ่ม (สติ๊กเกอร์)</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>3.0</b>

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



<b>809-05 : กรอบในกระทุ้ง ปักยาว (สติ๊กเกอร์)</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>2.0</b>



<b>809-06 : กรอบในกระทุ้ง ปักสั้น (สติ๊กเกอร์)</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>

Update : 21/10/2025



Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563



Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



<b>809-07 : ฝาปิด-ทรานซึม 4 นิ้ว (สติ๊กวอลล์)</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>2.0</b>



<b>809-08 : เพลกเซอร์เพลก (สติ๊กวอลล์)</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>2.0</b>

Update : 21/10/2025



Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



<b>809-09 : ฝาปิด-เพลกเซอร์เพลก (สติกวอลล์)</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>809-10 : กรอบนอกกระทุ้ง (สติกวอลล์)</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>2.0</b>

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828




810-01 : กรอบมุ้งบานเลื่อน	
ความหนา (มม.)	1.2



810-02 : เส้นคางกลางมุ้งบานเลื่อน



810-03 : ชนกลางมุ้งบานเลื่อน




<b>810-04 : [ ] 1-3/4" x 1-3/4"</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>




**810-05 : ชนกลางรางแขวน**



**810-06 : ก้านซี-กรู๊ป**




**810-07 : ร่องซี-กรูฟ**




**810-08 : ฉากยี่มุม**




**810-09 : คิ้วลอยกลางเหลี่ยม**



**810-10 : คิ้วลอยเทบนเหลี่ยม**



**810-11 : คิ้วลูกฟัก**



**810-12 : รางแขวนใหญ่**

<b>810-12 : รางแขวนใหญ่</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



**810-13 : เส้นประตูมีริม**




**810-14 : เส้นหน้าต่างมีริม**



**810-15 : เส้นเสียบมุ้งบานเลื่อน**




<b>810-16 : ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า</b>	
ความหนา (มม.)	<b>1.0</b>



<b>810-18 : สติฟไฟเบอร์เสริมเสาบานเลื่อน</b>	
ความหนา (มม.)	<b>1.5</b>




<b>810-19 : ฝาปิดสติฟไฟเบอร์</b>	
ความหนา (มม.)	<b>1.5</b>



**810-20 : สติฟไฟเบอร์เสริมเสาบานเลื่อน 60 มม.**

ความหนา (มม.)	2.0
---------------	-----



**810-21 : ก.ร่องดัดโค้ง**

ความหนา (มม.)	1.5
---------------	-----

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563



Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



810-22 : □ 1"x1"	
ความหนา (มม.)	1.5



810-23 : □ 1"x1-3/4"	
ความหนา (มม.)	1.5



810-24 : □ 1"x4"	
ความหนา (มม.)	1.2

Update : 21/10/2025



Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563



Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



<b>810-25 : [ ] 1-3/4"x4"</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.2</b>



<b>810-43 : [ ] 4"x4"</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>3.1</b>

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562


ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828



<b>810-27 : กรอบมุ้งนिरภัย</b> <b>ใส่เสพานเลื่อน เอเชีย/ยุโรป</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>




<b>810-28 : กรอบมุ้งนिरภัยบานกระทุ้ง เอเชีย/ยุโรป</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>




<b>810-29 : ตบหนีบมุ้งนิรภัย</b> <b>บานเลื่อน-บานกระทุ้ง เอเชีย/ยูโร</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>810-30 : ตบกรอบมุ้งนิรภัย</b> <b>บานเลื่อน-บานกระทุ้ง เอเชีย/ยูโร</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>810-31 : กรอบมุ้งบานเลื่อน มีมือจับ เอเชีย</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>




<b>810-32 : กรอบมุ้งบานเลื่อน เอเชีย</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



<b>810-33 : ตะกรอบมุ้งบานเลื่อน ใส่สีกหลาด เอเชีย</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>



**810-34 : ฉาก 1/2"x1/2"**



**810-35 : ฉาก 1/2"x2"**



**810-36 : ฉาก 1/2"x3"**



**810-26 : ฉาก 1/2"x4"**

<b>810-26 : ฉาก 1/2"x4"</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.0</b>

Update : 21/10/2025




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563




Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562


ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828




**810-39 : Z 1-3/4"**




**810-40 : ยู 1/2"x1-3/4"**




**810-41 : Z 1"**




**810-38 : ยู 3/8"x3/8"**




<b>810-44 : [ ] 1"x1-3/4"</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.0</b>



<b>810-45 : [ ] 1"x2"</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.0</b>



<b>810-46 : อก 1"x3"</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.0</b>



<b>810-49 : [] 2"x4"</b>	
<b>ความหนา (มม.)</b>	<b>1.5</b>




Tested Product  
TIS 744-2020  
มอก 744-2563





Manufactured  
TIS 284-2019  
มอก 284-2562

ติดต่อฝ่ายขาย : 099-286-5731 | 088-987-2668 | 063-929-4828




GLASS RAILING TYPICAL ELEVATION




② HORIZONTAL DETAIL

① VERTICAL DETAIL





**813-01 : รางราวกันตก**



**813-02 : ลิ่มล็อกกระจก**



**813-03 : ฝาปิดรางราวกันตก**